

CSS コーディングガイドライン

Last Update: 2006-07-12T21:40:03+09:00

Taichi Kaminogoya (mail@2xup.org)

セットフォーマットルール

概要

スタイルシートコーディングの際、ひとつのセレクトアセットは以下のルールを適用する。

```
.selector {  
  property: value;  
  property: value;  
  property: value;  
}
```

スペースを使うポイントは以下の図を参照

```
.selector {  
  property: value;  
  property: value;  
  property: value;  
}
```

- セレクトア名のあと、半角英数のスペースを1つあけて { を入力
- 各プロパティの前には2文字のスペースタブを設ける
- 1つのプロパティは一行で管理する
- プロパティ名のあと、: をスペース無しに入力し、: と値の前には半角英数のスペースを1つあける
- 値の後は、必ず ; で終了を示す
- } はスペースタブを設けない

プロパティの順序

プロパティ順序の概要

- 生成 内容, 自動番号付け及びリスト (Generated content, Automatic numbering, and Lists)
- 利用者インターフェイス (User Interface)
- ビジュアルフォーマットモデル (Visual formatting model)
- ビジュアルエフェクト (Visual effects)
- ボックスモデル (Box model)
- 表 (Tables)
- カラー (Colors)
- フォント (Fonts)
- テキスト (Text)
- バックグラウンド (Backgrounds)
- 聴覚スタイルシート (Aural style sheets)

プロパティ順序の概要 (セットサンプル)

```
selector {  
  Generated content, Automatic numbering, and Lists  
  User Interface  
  Visual formatting model  
  Visual effects  
  Box model  
  Tables  
  Colors  
  Fonts  
  Text  
  Backgrounds  
  Aural style sheets  
}
```

各プロパティの順序の詳細は、各モデル別プロパティリストを参照

生成 内容, 自動番号付け及びリスト

Generated content, automatic numbering, and lists

- content
- quotes
- counter-reset
- counter-increment
- marker-offset
- list-style
 - list-style-type
 - list-style-image
 - list-style-position

利用者インターフェイス

User Interface

- cursor
- outline
 - outline-width
 - outline-style
 - outline-color

ビジュアルフォーマットモデル

visual formatting model

- display
- position
- top
- right
- bottom
- left
- z-index
- float
- clear
- direction
- unicode-bidi
- min-width
- width
- max-width
- min-height
- height
- max-height
- line-height
- vertical-align

ビジュアルエフェクト

Visual effects

- overflow
- clip
- visibility

ボックスモデル

Box model

- margin
 - margin-top
 - margin-right
 - margin-bottom
 - margin-left
- padding
 - padding-top
 - padding-right
 - padding-bottom
 - padding-left
- border
 - border-width
 - border-color
 - border-style
 - border-top
 - border-right
 - border-bottom
 - border-left
 - border-top-width
 - border-right-width
 - border-bottom-width
 - border-left-width
 - border-top-color
 - border-right-color
 - border-bottom-color
 - border-left-color
 - border-top-style
 - border-right-style
 - border-bottom-style
 - border-left-style

表

Tables

- caption-side
- table-layout
- border-collapse
- border-spacing
- empty-cells
- speak-header

カラー

Color

- color

フォント

Fonts

- font
 - font-family
 - font-style
 - font-variant
 - font-weight
 - font-stretch
 - font-size
 - font-size-adjust

テキスト

Text

- text-indent
- text-align
- text-decoration
- text-shadow
- letter-spacing
- word-spacing
- text-transform
- white-space

バックグラウンド

Background

- background
 - background-color
 - background-image
 - background-repeat
 - background-attachment
 - background-position

聴覚スタイルシート

Aural style sheets

- volume
- speak
- pause
 - pause-before
 - pause-after
- cue
 - cue-before
 - cue-after
- play-during
- azimuth
- elevation
- speech-rate
- voice-family
- pitch
- pitch-range
- stress
- richness
- speak-punctuation
- speak-numeral